

リトレッドタイヤ ラインナップ カタログ

タイヤも
使いきりから再利用
それが世界標準です

安全に使ってもらうことが北陸リトレッドの品質です。



タイヤラインナップ

H: HOT キュア（リ・モールド）生産方式 **C**: COLD キュア（プレキュア）生産方式

夏用



オールシーズン



冬用



タイヤサイズ一覧

H: HOT キュア（リ・モールド）生産方式 **C**: COLD キュア（プレキュア）生産方式

タイヤ種別		夏 用		オールシーズン		冬 用				
		小型 トラック ・バス	小型 トラック	小型トラック・バス		小型 トラック	小型 トラック・バス	小型 トラック		
		高速走行	中低速 走行	高速走行	中低速 走行	雪路 高速走行	氷雪路高速走行			
		舗装路								
		商品一覧	CR04 (RIB4)	RIB (H-RIB)	CM04 (MIX IV)	DSN III (DSN) BANDAG	CMS01 (MCTD)	SNOW (スノー)	CS06 (MH96)	CS01 (PS01)
インチ	タイヤサイズ	→P.18	→P.18	→P.19	→P.19	→P.19	→P.20	→P.20	→P.20	→P.21
14	175R14							C		
	185R14							C		
	195R14							C		
15	7.00R15					C		C		
	185/65R15	C		C				C	C	
	195/75R15	C		C	C			C	C	
	195/80R15	C						C	C	
	195/85R15	C						C	C	
	205/80R15	C		C	C			C	C	
15.5	195/70R15.5	C		C	C			C	C	
16	6.50R16	C		C	C	C		C	C	
	7.00R16	C		C	C	C		C	C	
	7.50R16	C		C	C	C		C	C	
	7.50-16						H			
	8.25R16	C		C	C			C	C	
	185/85R16	C		C	C			C	C	
	195/70R16	C		C	C			C	C	
	195/85R16	C		C	C			C	C	
	205/65R16	C		C	C			C	C	
	205/70R16	C		C	C			C	C	
	205/75R16	C		C	C	C		C	C	H※
	205/85R16	C	H	C	C	C		C	C	H
	215/85R16	C		C	C			C	C	
	225/70R16	C		C	C			C	C	
	225/75R16	C		C	C			C	C	
225/85R16	C		C	C			C	C		
17.5	195/70R17.5	C		C	C			C	C	
	205/60R17.5	C		C	C			C	C	
	205/70R17.5	C		C	C			C	C	
	205/80R17.5	C		C	C	C		C	C	
	225/60R17.5	C		C	C			C	C	

上記以外のサイズに関してはお問い合わせください。

※2019年発売予定

トラック・バス用タイヤ

ライトトラック用タイヤ

フォークリフト&産業車両用タイヤ

建設車両用タイヤ

付録



パタンの特長とサイズ

H : HOT キュア (リ・モールド) 生産方式 **C** : COLD キュア (プレキュア) 生産方式

夏用

CR04 (RIB4)

C



耐摩耗性と燃費性能の両立を図った高速走行用リブタイヤ

- 適応車種 小型トラック・バス
- 使用条件 高速走行
- 走行条件 舗装路

インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ
15	185/65R15	16	8.25R16	16	225/70R16
	195/75R15		185/85R16		225/75R16
	195/80R15		195/70R16		225/85R16
	195/85R15		195/85R16	17.5	195/70R17.5
	205/80R15		205/65R16		205/60R17.5
15.5	195/70R15.5	16	205/70R16		205/70R17.5
	6.50R16		205/75R16	17.5	205/80R17.5
16	7.00R16	16	205/85R16		225/60R17.5
	7.50R16		215/85R16		

RIB (H-RIB)

H



摩耗ライフ&耐偏摩耗性を重視した小型トラック用リブタイヤ

- 適応車種 小型トラック
- 使用条件 中低速走行
- 走行条件 舗装路

インチ	タイヤサイズ
16	205/85R16

オールシーズン

CM04 (MIX IV)

C



耐摩耗性・ウェット性能など総合性能を一段と高めた全天候ミックスタイヤ

- 適応車種 小型トラック・バス
- 使用条件 高速走行
- 走行条件 舗装路

インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ
15	185/65R15	16	185/85R16	16	225/70R16
	195/75R15		195/70R16		225/75R16
	205/80R15		195/85R16		225/85R16
15.5	195/70R15.5		205/65R16	17.5	195/70R17.5
	6.50R16		205/70R16		205/60R17.5
16	7.00R16		205/75R16		205/70R17.5
	7.50R16	16	205/85R16	17.5	205/80R17.5
	8.25R16		215/85R16		225/60R17.5

DSN III (DSN) **BANDAG**

C



ウェット&スノートラクションと摩耗ライフに優れた全天候ミックスタイヤ

- 適応車種 小型トラック・バス
- 使用条件 高速走行
- 走行条件 舗装路

インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ
15	195/75R15	16	195/70R16	16	225/75R16
	205/80R15		195/85R16		225/85R16
15.5	195/70R15.5		205/65R16	17.5	195/70R17.5
	6.50R16		205/70R16		205/60R17.5
16	7.00R16		205/75R16		205/70R17.5
	7.50R16	16	205/85R16	17.5	205/80R17.5
	8.25R16		215/85R16		225/60R17.5
	185/85R16		225/70R16		

CMS01 (MCTD)

C



特にスノートラクションに優れた性能を発揮する全天候用ミックスタイヤ

- 適応車種 小型トラック・バス
- 使用条件 中低速走行
- 走行条件 舗装路

インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ
15	7.00R15	17.5	205/80R17.5
	6.50R16		
16	7.00R16		
	7.50R16		
	205/75R16		
	205/85R16		




ここで、リトレッドタイヤ
ワンポイント

リトレッドタイヤはいろいろなパタンに製造できます

リトレッドタイヤの基となる「台タイヤ」のパタンは「夏用タイヤ」、「オールシーズンタイヤ」、「冬用タイヤ」などさまざまです。

リトレッドタイヤは「台タイヤ」と同じパタンを製造することはもちろん、異なるパタンも製造することが可能です。

例えば「夏用タイヤ」の「台タイヤ」を「オールシーズンタイヤ」にパタンを変更することができます。



台タイヤ



夏用
CR04(RIB4)



オールシーズン
CM04(MIX IV)



冬用
CS06(MH96)



ここで、リトレッドタイヤ
ワンポイント

リトレッドタイヤの専用表示

リトレッドタイヤは新品タイヤと区別するため、ショルダー部にリトレッドタイヤ専用の表示をしています。当社では画像の表示をしています、(K)だけの表示のタイヤもあります。(表示は製造会社によって異なることがあります)



トラック・バス用タイヤ

ライトトラック用タイヤ

フォークリフト&産業車両用タイヤ

建設車両用タイヤ

付録



パタンの特長とサイズ

H : HOT キュア（リ・モールド）生産方式 **C** : COLD キュア（プレキュア）生産方式

冬用

SNOW（スノー）

H



雪路走行用の小型トラック用スノータイヤ（バイアスタイヤ）

- 適応車種 小型トラック
- 使用条件 雪路高速走行
- 走行条件 舗装路

インチ	タイヤサイズ
16	7.50-16

CS06（MH96）

C



雪路・凍結路に優れたトラクション性能を発揮する氷雪系スタッドレスタイヤ

- 適応車種 小型トラック・バス
- 使用条件 氷雪路高速走行
- 走行条件 舗装路

インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ
14	175R14	16	6.50R16	16	205/85R16
	185R14		7.00R16		215/85R16
	195R14		7.50R16		225/70R16
15	7.00R15	16	8.25R16	17.5	225/75R16
	185/65R15		185/85R16		225/85R16
	195/75R15		195/70R16		195/70R17.5
	195/80R15		195/85R16		205/60R17.5
	195/85R15		205/65R16		205/70R17.5
15.5	205/80R15		205/70R16		205/80R17.5
	195/70R15.5		205/75R16		225/60R17.5

CS01（PS01）

C



氷雪路性能を追求した、効き重視の氷雪系スタッドレスタイヤ

- 適応車種 小型トラック・バス
- 使用条件 氷雪路高速走行
- 走行条件 舗装路

インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ
15	185/65R15	16	8.25R16	16	225/70R16
	195/75R15		185/85R16		225/75R16
	195/80R15		195/70R16		225/85R16
	195/85R15		195/85R16	17.5	195/70R17.5
15.5	205/80R15		205/65R16		205/60R17.5
	195/70R15.5		205/70R16		205/70R17.5
16	6.50R16		205/75R16		205/80R17.5
	7.00R16		205/85R16		225/60R17.5
	7.50R16		215/85R16		

STL60（STL96）

H



雪路・凍結路に優れたトラクション性能を発揮する小型トラック用スタッドレスタイヤ

- 適応車種 小型トラック
- 使用条件 氷雪路高速走行
- 走行条件 舗装路

インチ	タイヤサイズ
16	205/75R16※
	205/85R16

※発売予定



ここで、リトレッドタイヤ
ワンポイント

BANDAG 社の技術を導入しています

1967 年、リトレッドタイヤ製造・販売事業に踏み出した後、1986 年、米国 BANDAG 社と直接フランチャイズ契約を結び、当社は国内でいち早く「BANDAG 社」の技術を導入しました。「BANDAG 社」は、世界 90 か国で製造・販売を行なうリトレッドタイヤのグローバルリーダーです。



Light Truck Tire



トラック・バス用タイヤ

ライトトラック用タイヤ

フォークリフト&産業車両用タイヤ

建設車両用タイヤ

付録

私たちが高品質なリトレッドタイヤを
全国のお客様にお届けしています。



www.hrt-co.jp



北陸リトレッド株式会社

〒915-0801 福井県越前市家久町 24-3-1
TEL. 0778-24-1048 FAX. 0778-24-3439
<http://www.hrt-co.jp/>

リトレッドタイヤのお求めとご相談は